

Nghi Sơn, ngày 04 tháng 12 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua Vật tư y tế bổ sung tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Lê Thế Phiệt
 - Chức vụ: Dược sĩ
 - Số điện thoại: 0396.950.518
 - Email: khoaduoc.bvktg@gmail.com.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn – Tổ dân phố Xuân Hòa – Phường Hải Hòa – Thị xã Nghi Sơn – Tỉnh Thanh Hóa.
 - Nhận qua email: . khoaduoc.bvktg@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 ngày 05 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h ngày 18 tháng 12 năm 2023.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Tên Hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
1.	Ống đặt nội khí quản có bóng các số	cái	1.000	Làm bằng nhựa PVC. Có van khóa Luer. Có đường mờ tia X cản quang chạy dọc thân ống. Đóng gói tiệt trùng từng cái riêng biệt.

				Bóng thể tích lớn, áp lực thấp, an toàn khi lưu lâu. Đầu nối tiêu chuẩn 15mm, có mắt phụ Murphy. Đầu vát tròn, mềm. Các số từ 3- 8. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE."
2.	Dây máu thận nhân tạo	Cái	1000	- Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không Pyrogenic, không Latex. - Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch 2725mm, dây động mạch 3685mm. Thể tích mỗi: 152ml - Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. Kích thước bầu: 4.7x 7.0x 25mm. - Có túi Pilow ở dây động mạch, giúp phát hiện thiếu máu động mạch. - Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): 8,25 x 12,55 x 410mm - Đạt tiêu chuẩn EC, ISO 13485:2016.
3.	Quả lọc thận nhân tạo sử dụng cho máy thận nhân tạo Nipro	Cái	1000	Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate - Diện tích: 1,3 m2. - Thể tích mỗi: 78 ml. - Hệ số siêu lọc: 17 (mL/giờ/mmHg). - Độ dày thành sợi: 15 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene - Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure: 263 ml/min (KoA: 778) Creatinine : 229 ml/min Phosphate: 192 ml/min Vitamin B12: 116 ml/min
4.	Cồn 90 độ	Lít	2000	Sử dụng sát trùng trong y tế, độ cồn: 90 độ
5.	Javen	Lít	300	Javen 10-12%, có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng
6.	Bộ truyền giảm	Cái	500	-Kích thước: 300ml (L) -Tổ hợp 4 tốc độ dòng: (0, 2, 4, 6 ml/h) - có thể điều chỉnh được bằng khóa rời đi kèm -Chất liệu bóng chứa trong bình: Silicone HR-28U (80%) và Silicone BASE 30U (20%) -Áp suất trong bình: 6-9 PSI -Kích thước lỗ lọc hạt: 2 màng lọc 150µm và 15µm -Kích thước lỗ lọc khí: 1.2 µm -Vỏ ngăn tia cực tím: 380nm, chặn UV-B, UV-C, và hầu hết UV-A -Thang đo thể tích nằm bên trong bóng.

				-Nắp đậy kết nối có màng hydrophobic lỗ lọc 0.2µm loại bỏ hết khí trong dây dẫn đồng thời chống tràn dịch. -Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE
7.	Bộ gây tê ngoài màng cứng	Bộ	30	Kim Tuoly G18, bơm tiêm giảm kháng lực, catheter 1.000mm, bơm và kim tiêm, lọc, miếng dán lọc, đầu kết nối.
8.	Muối tái sinh	Kg	1000	Muối viên, trắng không màu, không mùi. Sử dụng hoàn nguyên trong quá trình lọc nước RO.
9.	Bông y tế	Kg	200	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị toi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.
10.	Gạc thận nhân tạo	Miếng	10000	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.
11.	Khẩu trang y tế	Cái	50000	+ 3 lớp vải không dệt 100% Polypropylene, không thấm nước, đảm bảo thông thoáng khí. + 1 lớp vi lọc ở giữa có độ lọc khuẩn >99%. + Dây thun đeo dệt, có độ đàn hồi tốt, co giãn. + Thanh Nẹp đảm bảo kín khít hạn chế tối đa vi khuẩn xâm nhập. + Dạng phẳng có nếp gấp; dễ sử dụng, không gây dị ứng da cho người sử dụng; Bề mặt phải sạch sẽ, không có dầu, không còn đầu chỉ xơ vải; không bị xù lông
12.	Nẹp mắt xích xương đòn các cỡ	Cái	50	4-12 lỗ trái, phải, chất liệu thép không gỉ. Các cỡ. Dùng vít 3,5mm
13.	Nẹp bản hẹp các cỡ	Cái	50	Chất liệu thép không gỉ. cấu tạo 6/7 /8 9/10/11/12/14 lỗ. dùng vít 3,5mm
14.	Vít xương cứng	Cái	300	Vít xương cứng 3,5mm, chất liệu thép

				không gỉ, dài 16mm -20mm
15.	Pank thẳng không mẫu các loại	Cái	40	Pank thẳng không mẫu các loại, chất liệu thép không gỉ.
16.	Kéo các loại	Cái	40	Kéo phẫu thuật thẳng hoặc cong, mũi tù, nhọn, KT 10cm -20cm. Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
17.	Sond Nelaton các cỡ	Cái	3000	Được làm từ cao su thiên nhiên, Được sử dụng để đặt ống thông tiểu lâm sàng, Van nhựa hoặc van cao su
18.	Sond foley 2 nhánh các cỡ	Cái	3000	Từ latex tự nhiên Phủ Silicone Van nhựa hoặc van cao su có mã màu cho từng kích thước Fr6-Fr10 (trẻ em) Chiều dài: 270mm Dung tích bóng: 3cc/5cc Fr12-Fr22 (tiêu chuẩn) Chiều dài: 400 mm Dung tích bóng: 5cc/10cc/30cc Fr24-Fr26 (tiêu chuẩn) Chiều dài 400 mm Dung tích bóng: 10cc/30cc
19.	Lưới điều trị thoát vị bẹn	Cái	30	* Chất liệu: Sợi Monofilament Polypropylene, kích thước 7.5x15cm * độ dày 0.3-0,6mm chịu được áp lực và kháng lực cao. * Kích thước lỗ: 0.7mm, * Trọng lượng: 57(g/m ²), * Độ bền (Lực căng đứt): 533,2 (daN/m, Độ bền kéo chéo (Lực căng kéo chéo): 547,6 (daN/m) không dính, trong suốt, mềm mại, chắc chắn.
20.	Phim chụp x-quang răng	Lá	500	Phim và nước đóng sẵn trong 1 lá phim. Hộp 50 tờ
21.	Giấy in siêu âm đủ dụng cho máy in Sony	Cuộn	400	Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony, Mistubishi + Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. + Kích thước 110 mm × 20 m
22.	Mỡ nội soi KY	Tuýp	100	Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo...đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi.

				Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Glycol; Hydroxyl ethyl cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; Citric Acid. Thê tích tuýp 82gr
23.	Giấy điện tim cỡ 80mm, 60mm	Cuộn	500	Giấy điện tim 3 cần 80mm, 60mm x 20m. Sử dụng trên các máy đo điện tim, máy đo điện tim gắng sức, dùng để in kết quả sau đo.
24.	Giấy in nhiệt máy sinh hóa, huyết học, nước tiểu	Cuộn	300	Giấy in cho máy thử nước tiểu. Chất liệu: bằng giấy Kích thước: 57mmx30mmx12mm
25.	Máy điện châm 5 giắc	Cái	100	- Nguồn điện vào 220V/50Hz; ra 4,5V/1ADC. + Pin: 4,5 V (3 pin loại UM1) - Tần số (Hz): 10-60HZ - Kích thước phù hợp cho để bàn hoặc lưu động - Máy có độ bền cao, ổn định, sử dụng an toàn. - Dạng xung: Xung dao động nghệt (Blocking) sử dụng cả hai phần âm và dương. - Độ rộng xung chính (ms): $0,86 \pm 10\%$ - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016.
26.	Van oxy kèm bình làm ấm cho bình khí 40 lít, 10 lít	Cái	100	- Bộ điều chỉnh kiểu piston với lưu lượng kế và bình tạo ẩm - Áp suất đầu vào tối đa 3000 psi - Khoảng lưu lượng 0-15LPM / 0-10 LPM - Sử dụng với bình oxy - Đồng hồ áp suất dễ dàng theo dõi - Ống loại Polycarbonate với tuổi thọ cao - Dung tích của bình tạo ẩm: 140/150/200ml - Áp suất đầu vào: 15MPa - Áp suất ra: 0.3-0.4 MPa - Ống khí ra: 8mm - Độ chính xác của lưu lượng : Class 4
27.	Máy xông khí dung	Cái	10	- Tốc độ xông: Khoảng 0.4 ml/phút - Kích thước hạt: Khoảng 3 µm MMAD - Dung tích cốc thuốc: Tối đa 7 ml - Kích thước: nhỏ gọn, phù hợp để bàn hoặc lưu động

28.	Huyết áp kế	Cái	20	- Lưu lượng bơm: 20-300mmHg - Sai số: ± 3mmHg - Hệ thống khí: Bao quấn quanh tay bằng vải có miếng dán khóa, bên trong là ruột hơi làm bằng cao su, có ống hơi và bóp bóng hơi. - Tiêu chuẩn: ISO, EC
29.	Tai nghe tim, phổi	Cái	20	- Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu cao su cao cấp chống oxy hóa - Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm không đau tai
30.	Dịch nhầy phẫu thuật Phaco	Ống	150	Thành phần Hydromellose Ophthalmic solution 2%: - Nồng độ: 20mg/ml (2%) - Trọng lượng phân tử: 86 000 daltons - Độ nhớt đạt được ở 27 độ C: 3000-4500cps - Độ thẩm thấu: 250-350 mOsm/kg - PH: 6,0-7,8 - Thể tích: 2ml
31.	Chất nhuộm bao	Cái	20	1 ml dung dịch trong xilanh vô trùng chứa 0,6mg Trypan Blue - Là dung dịch vô trùng của Trypan đẳng trương với pH từ 6,8 tới 7,4. Thành phần có trypan blue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm - là dung dịch vô trùng không chỉ nhiệt tố.
32.	Dao mổ Phaco 2.8mm	Cái	100	- Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, đầu vát. Kích thước từ 2.8mm - Bề mặt nhám, chống chói - Đóng trong túi vô khuẩn
33.	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu	Cái	100	1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngấm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số ABBE =55 9. Chỉ số khúc xạ 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay.

				11. Vết mổ 2.2mm
34.	Kim châm cứu số 5, 10	Cái	200.000	Kim châm cứu nhằm tác động đến các huyết đạo trên cơ thể con người. Vô trùng. Dùng một lần
35.	Ống nghiệm citrat 3,8%	Cái	5000	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp nhựa màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên đế mous thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.
36.	Kim khâu da, cơ	Cái	300	Kim khâu vết thương dùng trong y tế. Kích thước: BSV. 4A; 4B (1.0x50; 1.0x45; 0.9x36; 0.8x32; 0.7x28; 0.6x36; 0.6.x30; 0.6x28; 0.6x20)
37.	Chỉ không tiêu Propylen số 3	Lá	50	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 3/0, dài 75cm, 1 kim tròn, kim dài 26mm. 1/2 vòng tròn.
38.	Canuyn mayer các số	Cái	30	Chất liệu bằng nhựa cứng trong, không gây dị ứng, hình dạng ống cong 30 độ, có chế độ hãm miệng.
39.	Dây dẫn lưu 7IDx10OD	Cái	50	Đường kính ngoài ống Ø10mm, đường kính trong Ø 7mm chất liệu nhựa PVC trắng trong nguyên chất; thành ống chon láng k gấp gập; tiêu chuẩn ISO 13485
40.	Cidezym	Lít	50	Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme, hiệu quả nhanh sau 1 phút. - pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ - Tương thích với nhiều loại dụng cụ - Đạt các tiêu chuẩn : EC, ISO, CFS

41.	Điện cực tim dán	Cái	5000	* Điện cực tim tự dính, không tiết trùng, dùng một lần. * Thấu xạ, đặc biệt có thể dùng trong chụp cộng hưởng từ (MRI) theo điều kiện đúng trong hướng dẫn sử dụng* Thiết kế nhỏ gọn, hình chữ nhật* Điện cực có một mặt gel dẫn điện, một lớp nhựa ABS được tráng bạc, và một đầu nối bằng kim loại dẫn tín hiệu điện tâm đồ (ECG) tốt từ da đến màn hình ECG.* Nền foam kháng nước* Nền Gel dính keo dẫn điện an toàn, có độ dính tốt ngay cả trên bệnh nhân đổ mồ hôi, và hạn chế tối đa kích ứng da cho người bệnh* Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,...(hoặc tương đương)
42.	Khay thử xét nghiệm định tính 4 loại ma túy và chất chuyển hóa ma túy	test		Là xét nghiệm miễn dịch cạnh tranh, nhanh chóng, định tính phát hiện các chất gây nghiện (Drug-of-Abuse-DOA) và/ hoặc các chất chuyển hóa của chúng trong nước tiểu người. -Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC - Ngưỡng phát hiện (cut-off), MDMA: 500 ng/ml; MET: 500 ng/ml; OPIATES Morphin): 300 ng/ml; THC: 50 ng/ml - Độ nhạy: MDMA: 100%; MET: 100%; OPIATES: 100%; THC: 99,12% - Độ đặc hiệu: MDMA: 100% ; MET: 100% ; OPIATES: 100%; THC: 99,53% - Thời gian đọc kết quả trong vòng 3-8 phút, không đọc kết quả sau 8 phút. - Các chất dương tính với One step Multi-Drug Screening Test: MDMA(MDA): 2000 ng/ml ; MDMA(MDEA): 1000 ng/ml ; - Các chất gây nhiễu không gây ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm: Glucose (2000 mg/dl) ; Human Albumin (2000 mg/dl) ; Hemoglobin (10 mg/dl) ; Uric acid (10 mg/dl).
43.	Mặt nạ thanh quản	Cái	05	Làm bằng nhựa silicone y tế Kích cỡ từ số 1.0-5.0 tương ứng cân nặng từ <5kg đến > 70kg bề mặt được gia công đặc biệt giảm sự rò rỉ khí.

44.	Ống nội khí quản lò xo có bóng	Cái	05	Ống nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn áp lực thấp. Kích cỡ đường kính trong từ 5.0mm đến 9.5mm, đường kính ngoài từ 8.2mm đến 13.7mm
45.	Mặt nạ thở gây mê	Cái	10	- Mặt nạ gây mê có nhiều cỡ khác nhau từ sơ sinh đến người lớn. Các cỡ được phân biệt bởi màu của vòng bao quanh. - Vòng đệm khí có thể thay đổi áp lực nhờ bóng bơm 2 chiều đi kèm để bơm căng hoặc giảm phồng tùy theo khuôn mặt, giúp cố định kín và dễ chịu cho bệnh nhân. - Mặt nạ làm bằng vật liệu PVC không chứa DEHP và cao su, hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ 10 - 40 độ C, độ ẩm 10 - 90%. Bảo quản trong môi trường nhiệt độ từ -20 độ đến 60 độC, độ ẩm 10 - 90% - Có các chứng chỉ tương thích với máy mê máy thở - Có chứng chỉ CE
46.	Cây nòng đặt nội khí quản (Bougie) các cỡ	Cái	05	Đầu tip bo tròn cong kiểu Bougie, bề mặt nhẵn. Có các cỡ cho người lớn, trẻ em
47.	Kìm Magill	Cái	03	Chất liệu làm từ thép không gỉ Bảo hành 06 tháng. KT 18-20cm

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn – Tổ dân phố Xuân Hòa – Phường Hải Hòa – Thị xã Nghi Sơn – Tỉnh Thanh Hóa.

- Yêu cầu về vận chuyển: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển đến địa điểm cung cấp. Chi phí vận chuyển tính vào giá chào giá. Hàng được giao phải mới 100%, đảm bảo nguyên đai, nguyên kiện.

- Yêu cầu về lắp đặt, bảo quản: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về việc lắp đặt và hướng dẫn bảo quản theo đúng quy định của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không

- Thanh toán hợp đồng: Chủ đầu tư thanh toán cho cung cấp trong vòng 30-60 ngày sau khi nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

5. Các thông tin khác.

Các đơn vị báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Nơi nhận:

- *Như trên.*
- *Lưu VT, KD.*

GIÁM ĐỐC



Lê Kim Đức

**TÊN ĐƠN VỊ BÁO
GIÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BG-

Địa danh, Ngày Tháng Năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ¹ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))